CMA
24 20 02 28 3378

[redacted]

[redacted]

一、监测点位

10	铅	参照《环境空气和废气 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》及修改单（HJ 657-2013）	2.0×10^{-4} mg/m³	iCAP RQ 型电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）
11	钴		8.0×10^{-6} mg/m³	
12	铬		3.0×10^{-4} mg/m³	
13	铝		2.0×10^{-4} mg/m³	

№：GXTL-HJ2024176

排气流量（m/s）						
排放浓度（mg/m³）						
铊实测浓度（mg/m³）	ND	5.30×10^{-5}	2.05×10^{-5}	2.58×10^{-5}	/	/
铊折算浓度（mg/m³）	ND	4.24×10^{-5}	1.63×10^{-5}	2.09×10^{-5}	/	/
镉、铊及其化合物						
镉、铊及其化合物						
度	9.85×10^{-4}	2.85×10^{-4}	1.80×10^{-4}	1.88×10^{-4}	0.1	达标

2024.12.04

（mg/m³）

有组织废气监测结果（2#炉烟囱，实）

监测日期	监测项目	监测结果				排放限值	达标情况
		第1次	第2次	第3次	平均值		
	排气流速（m/s）	12.0	12.4	12.3	12.2	/	/
	烟气含湿量（%）	2.80×10^{-2}	8.22×10^{-2}	4.25×10^{-2}	5.09×10^{-2}	/	/
	颗粒物实测浓度（mg/m^3）	3.51×10^{-4}	1.11×10^{-3}	5.38×10^{-4}	6.66×10^{-4}	/	/
	颗粒物折算浓度（mg/m^3）	2.74×10^{-4}	8.88×10^{-4}	4.27×10^{-4}	5.30×10^{-4}	/	/

[illegible]（GB 18485-2014）表 4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物浓度限值。

四、监测点现场监测照片

（一）废气处理流程图



（二）现场监测照片

晋西市生活垃圾焚烧发电项目（有组织废气监测现场照片