浩正检字[202 5]06 -00 2

检 测

浩正 检字

任务名称： 博白

委托单位： 博 白线

检测类别：

报告日期：

广西浩正检

浩正检

检测

1、委

我公

2、本

保密

3、报

签字

4、报

5、委

提出

完成

6、无

本公

地址

邮政

异议

业务

电子

检测目

本报告

负责

改、

用章

义，须

稳定、

报告的

得部

路 28

2

491

3.co



浩[illegible]检[illegible]字[20[illegible]

二、检测

序号	检测项目
1	烟气[illegible]数、铊及[illegible]化合物、锑、砷、铅、钴、铜、锰及[illegible]化合物
2	汞及[illegible]化合物
3	镉及[illegible]化合物
4	铊及[illegible]化合物
5	镍及[illegible]化合物
6	锑及[illegible]化合物
7	砷及[illegible]化合物
8	铅及[illegible]化合物
9	铬及[illegible]化合物
10	钴及[illegible]化合物
11	铜及[illegible]化合物
12	锰及[illegible]化合物

三、检测结果

1、有组织排放废气检测结果

2025年6月11日	焚烧炉烟囱	80	生活垃圾	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	折算浓度（mg/m³）	2.37×10⁻⁵	2.31×10⁻⁵	1.67×10⁻⁵	2.12×10⁻⁵	0.1
					实测浓度（mg/m³）	5.08×10⁻⁴	5.50×10⁻⁴	2.89×10⁻⁴	4.44×10⁻⁴	
				铜及其化合物	实测浓度（mg/m³）	<2.00×10⁻⁴	<2.00×10⁻⁴	<2.00×10⁻⁴	<2.00×10⁻⁴	
				锰及其化合物	实测浓度（mg/m³）					

	实测浓度（mg/m³）	＜0.0024	＜0.0024	＜0.0024	＜0.0024	0.05
	排放速率（kg/h）	＜2.16×10⁻⁴	＜2.12×10⁻⁴	＜2.11×10⁻⁴	＜2.13×10⁻⁴	/
镉及其化合物	实测浓度（mg/m³）	＜8.00×10⁻⁶	＜8.00×10⁻⁶	＜8.00×10⁻⁶	＜8.00×10⁻⁶	/
铊及其化合物	实测浓度（mg/m³）	＜8.00×10⁻⁶	＜8.00×10⁻⁶	＜8.00×10⁻⁶	＜8.00×10⁻⁶	/
砷及其化合物	实测浓度（mg/m³）	＜3.00×10⁻⁴	＜3.00×10⁻⁴	＜3.00×10⁻⁴	＜3.00×10⁻⁴	/
铅及其化合物	实测浓度（mg/m³）	＜3.00×10⁻⁴	＜3.00×10⁻⁴	＜3.00×10⁻⁴	＜3.00×10⁻⁴	/

浩正检

四、

检测项

4 要求

五、

1#、2

编制人